

Holzaushaltungen

Energieholz: 2,10 - 5,10 m - Endmaß

Kiefer und Fichte

Güte: Beil- und nagelfest, auch Dürrhoiz

Aushaltung:

Länge	Mindestens 2,10 m - höchstens 5,10 m
Zopf	Mindestens 5 cm (ohne Rinde gemessen)
Stockmaß	max. 75 cm

Sonstige Bedingungen: Die Mengenermittlung erfolgt nur über Atro-Gewichtsvermessung,

Umrechnungsfaktor für Nadelholz in Rinde: 470 kg atro = 1 fm

Buchen-IL (in Rinde) / Eiche und Sonstiges- Hartlaub-IL (in Rinde) / Weichlaubholz-IL (in Rinde)

Güte: Beil- und nagelfest

Aushaltung:

Länge	Mindestens 2,10 m - höchstens 5,10 m
Zopf	Mindestens 5 cm (ohne Rinde gemessen)
Stockmaß	max. 65 cm

Sonstige Bedingungen: Die Mengenermittlung erfolgt nur über Atro-Gewichtsvermessung

Umrechnungsfaktor für Laubholz in Rinde: 660 kg atro = 1 fm

Bereitstellung mindestens 15 fm

Zahlungsziel:
30 Tage nach Gutschriftsdatum

Schnittholz (SL), Abschnitte, Kurzholz 5,10 m

Kiefer und Fichte

Güte B/C

frischen Einschlag, gesund, das heißt frei von jeglicher Verfärbung,

keine Bläue. Insektenfrei, blank und gerade.

Aus frischen Durchforstungsanfällen, sägefähig, das heißt, keine Korkenzieher und keine reinen Gipfelpartien, kein Dürholz mehr erlaubt

Holzarten müssen getrennt gepoltet werden

Aushaltung:

<i>Länge</i>	<i>5,10 m (Endmaß)</i>
<i>Zopf</i>	<i>mind. 13 cm mit Rinde</i>
<i>Stockdurchmesser</i>	<i>höchstens 58 cm mit Rinde</i>

Bereitstellung mindestens 15 fm

Zahlungsziel:

*21 Tage nach Rechnungsdatum/Gutschriftsdatum abzüglich 2 % Skonto,
30 Tage netto*

Palette (PL) 3,75 m

Kiefer, Fichte

Güte: gemischt gepolt
eine einschnürige Krümmung bis max. 2,5 cm/lfm ist zulässig,
beil- und nagelfest, ohne Bockbefall

NSF: Holz das auf Grund extremer Krümmung oder Knicke nicht
sägefähig ist

SP: metallische Einschüsse

Holzarten können gemischt gepolt werden

Aushaltung:

<i>Länge</i>	<i>3,75 m - Endmaß</i>
<i>Zopf</i>	<i>Mind. 15 cm (ohne Rinde gemessen)</i>
<i>Stockdurchmesser</i>	<i>Max. 55 cm (ohne Rinde gemessen)</i>

Bereitstellung mindestens 15 fm

Zahlungsziel:

*14 Tage nach Rechnungsdatum/Gutschriftsdatum abzüglich 2 % Skonto,
30 Tage netto*

Abschnitte (SL) 3,70 m + Langholz

Kiefer + Fichte (in Rinde)

Güte B frischen Einschlag, gesund, das heißt frei von jeglicher Verfärbung (jahreszeitlich bedingte Bläue wird toleriert). Insektenfrei, blank und gerade. Eine leichte einschnürige Krümmung bis 1cm je laufenden Meter ist erlaubt.

Güte C aus frischen Durchforstungsanfällen, sägefähig, das heißt, keine Korkenzieher und keine reinen Gipfelpartien, kein Dürholz mehr erlaubt

Aushaltung:

Länge	SL 3,75 m – Endmaß oder als Langholz 8,20 m bis höchstens 20,40 m
Zopf	mind. 13 cm (ohne Rinde gemessen)
Stockdurchmesser	höchstens 48 cm (ohne Rinde gemessen)

Bereitstellung mindestens 15 fm

Zahlungsziel:

*14 Tage nach Rechnungsdatum/Gutschriftsdatum abzüglich 2 % Skonto,
30 Tage netto*

Lamelle (LA) Erdstammstücke Kiefer- 5,10 m

Güte A frischen Einschlag, gesund, das heißt frei von jeglicher Verfärbung, keine Bläue. Insektenfrei, blank und gerade, feinringiger Jahresringaufbau

Aushaltung:

<i>Länge</i>	<i>5,10 m - Endmaß</i>
<i>Zopf</i>	<i>mind. 30 cm ohne Rinde</i>
<i>Stockdurchmesser</i>	<i>Keine Obergrenze</i>

Zahlungsziel:

*21 Tage nach Rechnungsdatum/Gutschriftsdatum abzüglich 2 % Skonto,
30 Tage netto*

*Lamelle bitte erst nach Rücksprache mit der
FBG schneiden*

*das Holz muss im Winter geschnitten werden
und bis
28. Februar bereitgestellt sein*

Eichenstammholz

Stärke L 2b bis L6

Güte B Äste gesund, Rosen einzelne je Verarbeitungslänge, faule Äste
unzulässig

Geringer Drehwuchs, schwache einschnürige Krümmung

zulässig,

Risse, Unzulässig: durchgehender Kernriss

Güte C Äste gesund, Rosen zulässig in normalem Umfang, Äste faul < 5
cm je 1 pro

Verarbeitungslängen zulässig, Drehwuchs max. 10 cm/lfm,

Krümmung

2b/3a: <3 cm/lfm; ab 3b: <5cm/lfm

Sonstiges: Saftfreier Frischeinschlag / keine 5m langen Stämme / B-Stämme
und

Übernahme

Klammerstämme sind einzeln zu lagern, damit die Güte bei der

**eingesehen werden kann / besonderes Interesse an schwacher
mittelstarker**

Eiche in C-Qualität / saubere Entastung / nicht zulässig: S-Haken,

starke

**Fällrisse und aufgesplitterte Stücke / die Güteklasse muss am
Stammabschnitt gut leserlich sein / Kleinmengen unter 10 fm
werden aus Transportgründen nur auf Sammelplätzen
übernommen**

Aushaltung	Zopf	mind. 25 cm ohne Rinde
-------------------	-------------	-------------------------------

Längen	3,10 / 4,10 / 4,60 m	6,20 / 7,20 / 8,20 m	9,30 / 10,30 / 11,30 m	12,40 m
---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------

B- und C- Teilstücke müssen mindestens 3 m lang sein!!!!

Wichtig: Einhaltung des Maßes (aber auch nicht länger)!!

Keine 5 m Stücke !!!!

[Eichen müssen evtl. zu einem Sammelplatz gebracht werden](#)

Zahlungsziel:

**21 Tage nach Rechnungsdatum/Gutschriftsdatum abzüglich 2 % Skonto,
30 Tage netto**

Erlen – Abschnitte 3,10 m + 4,10 m

Stärke *ab L 2b*

Güte: *B/C*

Astigkeit: *einzelne gesunde Äste erlaubt, nicht grobastig*

Drehwuchs: *max. 10 cm/lfm*

Kern: *gesunder Kern erlaubt, keine Weißfäule*

Krümmung: *möglichst gerade und sägefähig*

Vermessung: *Waldmaß mit Holzliste*

Aushaltung	<i>Zopf</i>	<i>mind. 24 cm ohne Rinde</i>
-------------------	-------------	-------------------------------

Längen	3,10 m + 4,10 m
---------------	------------------------------

[Eichen müssen evtl. zu einem Sammelplatz gebracht werden](#)

Zahlungsziel:

*21 Tage nach Rechnungsdatum/Gutschriftsdatum abzüglich 2 % Skonto,
30 Tage netto*

Beschreibung der Holzsorten:

L	Langholz
SL	Schnittlänge – Abschnitte
IL	Industrieholz lang
LA	Lamelle
Fix	Fixlängen- Abschnitte
PL	Palettenholz
IS	Industrieholz kurz

Mittelstärkensortierung:

1a	=	10 - 14 cm	Mittendurchmesser auf halber Länge des Baumes oder des Abschnittes
1b	=	15 – 19 cm	
2a	=	20 – 24 cm	
2b	=	25 - 29 cm	
3a	=	30 – 34 cm	
3b	=	35 – 39 cm	
4a	=	40 – 44 cm	
4b	=	45 – 49 cm	
5	=	50 - 59 cm	
6	=	60 – 69 cm	

Güteklassen:

A	Güteklasse A		
B	Güteklasse B		
AB	Güteklasse AB		
C	Güteklasse C		
BC	Güteklasse BC		
D	Güteklasse D		
DV	Verblautes überlagertes Käferholz		
CD	Güteklasse CD		
NSF	nicht sägefähig		
SP	Splitterholz – (Nagel, Bombensplitter, Metall)		
Krumm	Krumm		
BBL	Blochholz blau		
IL	Industrieholz		
LNG<	Länge zu kurz	LNG >	Länge zu lang
Zopf<	Zopf zu schwach	Zopf>	Zopf zu stark
ua	mit Rinde – automatischer Rindenabzug		
ue	mit Rinde ohne automatischen Rindenabzug		

Alle Angaben ohne Anspruch auf Gewähr und Vollständigkeit

Vor jedem Einschlag: Fragen Sie bei der FBG nach den momentan vorhandenen Verträgen mit den Holzfirmen - damit Sie auch die richtige Länge schneiden und das Holz verkauft werden kann.